



## CAIET DE SARCINI

### SPECIFICATII TEHNICE MINIME OBLIGATORII.

#### A. Cerinte minime solicitate pentru ambele loturi:

**1. Termenul de livrare:** termenul de livrare solicitat de autoritatea contractantă, este de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent de catre ambele parti;

**2. Termenul de garantie:** 12 luni de la data livrării. Termenul de garantie trebuie sa se incadreze in perioada inscriptionata pe ambalaj.

**3. Prezentarea caracteristicilor tehnice.** Se vor prezenta caracteristicile tehnice ale consumabilelor (produsele oferite) pentru fiecare produs in parte: consumabile OEM sau echivalent pentru imprimantele HEWLETT PACKARD (Lotul 1) si consumabile OEM sau echivalent pentru imprimantele Lexmark (Lotul 2), care sa dovedeasca conformitatea acestora cu toate cerintele minime din caietul de sarcini, atat a cerintelor solicitate pentru ambele loturi cat si a cerintelor solicitate pentru fiecare lot in parte.

**4. Livrare:** Livrarea consumabilelor se va face la sediul ONRC si sediile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in cantitatile prevazute in Anexa 14. ONRC isi rezerva dreptul de a redistribui cantitatile de consumabile prezentate in Anexa 14 in functie de necesitatile obiective ale fiecarui ORCT in parte.

#### 5. Standarde si documente de conformitate tehnica:

a) Capacitatea declarata de producător pentru fiecare consumabile, trebuie sa fie, dupa caz, conform ISO / IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/24711 sau echivalent. Se va prezenta raportul de testare din care sa reiasa indeplinirea acestei cerinte pentru fiecare produs oferit.

b) Se va face dovada conformitatii fiecărui produs oferit prin prezentarea „Certificatului de calitate si conformitate” sau „Declarația de conformitate” la care se anexează copie a documentelor de conformitate emise de către producător sau reprezentantul oficial in România, pentru fiecare produs oferit.

c) Ofertanții trebuie sa facă dovada calității tuturor produselor prin descrierea continutului chimic al acestora, prin fisele tehnice de securitate (FTS) in limba romana, elaborate in conformitate cu SR ISO 11014:2009 sau echivalent, menite sa asigure functionarea echipamentelor in conditiile tehnice prescrise de producator si sa elimine riscul datorat răspândirii unui agent chimic periculos pentru angajați.

A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

## **6) Inscriptionare.**

a) Codul produsului va fi inscripționat în întregime pe ambalaj din procesul de fabricație conform prevederilor legale în domeniu;

b) Inscriptionarea trebuie sa permita identificarea următoarelor elemente : tipurile de imprimante pentru care se poate folosi tonerul, date de identificare ale furnizorului, nume, adresa, etc., numele producătorului consumabilului, dacă acesta este diferit de furnizorul consumabilului.  
Se accepta si coduri echivalente.

## **7) Prezentare.**

a) Produsele vor fi noi si corespunzatoare din punct de vedere calitativ si nu vor prezenta urme de uzura, topiri sau zgarieturi, pierdere de pulbere la tiparire, nu vor lasa urme pe hartie si nu murdareasc paginile, nu vor fi zgomotoase pe parcursul folosirii.

b) produsele vor fi originale OEM sau echivalente, sa respecte in totalitate cerintele din manualul tehnic al echipamentului si/sau recomandarile producatorilor echipamentelor si sa fie 100% compatibile cu echipamentele in care urmeaza sa fie montate, fiind recunoscute de echipamente

b) Produsele nu vor contine elemente si componente reutilizate ale cartuselor originale si acoperite de marci sau licente de fabricatie ale altor producatori și nu vor prezenta urme de distrugere prin topire/razuire/acoperire, etc. a marcajului de identificare al acestora .

c) produsele nu vor fi contrafacute.

d) sistemul de siguranta trebuie sa nu permita resigilarea in forma originala.

## **8) Ambalare.**

– Ofertantul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.

– În cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

– Ambalarea, macarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele prevăzute pentru fiecare lot, inclusiv cerințele suplimentare;

– Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleti de lemn, foi de protecție, etc.) rămân în proprietatea achizitorului;

– Produsul va fi introdus în pungă de protecție, ambalaj care să împiedice evacuarea substanțelor volatile și afectarea radiațiilor luminoase/UV, închis etans și sigilat de producător astfel încât orice desigilare a ambalajului să elimine posibilitatea resigilării

**9) Generarea de rapoarte.** Cartușele de toner trebuie să aibă capacitatea de a genera următoarele rapoarte privind starea imprimantei și a cartusului prin intermediul unui sistem de management al flotei de imprimante în limbaj tip PML (Printer Management Language) :

- procentul de toner rămas în cartus;



- mesaj de sfarsit de toner sau in curs de a se termina;
- numarul total de pagini printate;
- data initiala de instalare;
- ultima data de utilizare;

Ofertantul are obligația de a prezenta în cadrul propunerii tehnice un raport generat de cartusul de toner oferat.

Aceste caracteristici sunt necesare pentru evitarea situatiilor in care una sau mai multe imprimante/multifunctionale ar ramane fara toner, utilizând mesajul de sfârșit de toner, asigurând astfel buna desfasurare a activitatii in locatia respectivă, având în vedere specificul activității oficiilor registrului comerțului de lucru cu publicul care trebuie să se desfășoare fără întreruperi. De asemenea, aceste informații vor fi utilizate pentru stabilirea oportunității efectuării unor redistribuiri de toner între oficiile registrului comerțului situate în fiecare reședință de județ, dacă se constată că procentul de toner rămas în cartuș nu acoperă necesarul pentru o anumită perioadă de timp. Informațiile "numărul de pagini printate" și data de instalare/ultima dată de utilizare sunt necesare pentru ținerea evidenței copiilor efectuate și a perioadei de utilizare.

**10.** Cartusele nu trebuie sa prezinte urme de scurgeri pe mecanism, pe rolele de antrenare sau pe cilindru.

#### **B. Specificatii tehnice.**

##### **LOTUL 1 – consumabile OEM sau echivalent pentru imprimantele HEWLETT PACKARD**

#### **a) Consumabile pentru imprimanta Hewlett Packard 1300 - 171 bucati;**

**Mod de prezentare:** Cartuș toner OEM sau echivalent, cerneala neagra pentru imprimanta cu jet de cerneala Helwett Packard 1300, cod consumabil OEM Q2613X sau cod echivalent, negru.

Cartușul este prevăzut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner; are instrucțiuni de utilizare; eticheta conține codul produsului. Sistemul de sigilare a cartușului de toner – banda care sigilează rezervorul de toner – trebuie sa aibă capătul liber prins într-un mâner/ureche care face corp comun cu carcasa cartușului. Desigilarea se face prin ruperea/desprinderea mânerului/urechii respective de carcasa cartușului. Sistemul de siguranța trebuie sa nu permită resigilarea in forma originala.

**Mod de prezentare:** cartuș toner sigilat, cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare.

Randament 4000 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%.

Codul produsului OEM Q2613X sau cod echivalent .

**Mod de ambalare:** tonerul este introdus in punga de plastic neagra care este sigilata. Tonerul astfel ambalat este introdus in ambalajul final cu aspect comercial ce are inscripționat numele firmei producătoare, codul tonerului, tara de origine, descrieri ale produsului in mai multe limbi de circulatie internationala. Cutia este sigilata cu timbru ce conține numele firmei producătoare a consumabilului.

#### **b) Cartuș OEM sau echivalent, cerneala pentru imprimanta cu jet de cerneala Helwett Packard 1100D/1700, - 9 bucati;**

**Cartuș OEM sau echivalent, cerneala neagra pentru imprimanta cu jet de cerneala Helwett Packard 1100D/1700, cod consumabil OEM C4844A sau cod echivalent, negru.**

**Mod de prezentare:** cartuş de 69 ml sigilat cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare, prevăzut cu indicator de nivel cerneala, randament 1430 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%, pentru cartuş negru, cartuş de 28 ml sigilat cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare, prevăzut cu indicator de nivel cerneala, randament 1750 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%, pentru cartusele color.

Cartuşul are folie protectoare la nivelul duzelor si contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

**Mod de ambalare:** cartuşul este introdus in punga de plastic neagra care este sigilata. Cartuşul astfel ambalat este introdus in ambalajul final cu aspect comercial ce are inscripţionat numele firmei producătoare, codul cartuşului, tara de origine, descrieri ale produsului in mai multe limbi de circulaţie internaţionala.

**c) Consumabile pentru imprimanta Hewlett Packard 5652 – 33 bucati.**

Cartuş OEM sau echivalent cerneala neagra pentru imprimanta cu jet de cerneala Helwett Packard 5652, cod consumabil negru OEM C6656A sau cod echivalent.

**Mod de prezentare:** cartuş de 19 ml sigilat cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare, prevăzut cu indicator de nivel cerneala.

Randament 450 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%.

Cartuşul are folie protectoare la nivelul duzelor si contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original. Codul produsului este OEM C6656A sau cod echivalent.

**Mod de ambalare:** cartuşul este introdus in punga de plastic neagra care este sigilata. Cartuşul astfel ambalat este introdus in ambalajul final cu aspect comercial ce are inscripţionat numele firmei producătoare, codul cartuşului, tara de origine, descrieri ale produsului in mai multe limbi de circulaţie internaţionala.

**d) Consumabile pentru imprimanta Hewlett Packard 5652 – 27 bucati;**

Cartuş OEM sau echivalent, cerneala color pentru imprimanta cu jet de cerneala HELWETT PACKARD 5652, cod consumabil OEM C6657A, color sau cod echivalent.

**Mod de prezentare:** cartuş de 17 ml sigilat cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare, prevăzut cu indicator de nivel cerneala.

Randament 400 pagini A4, la un grad de acoperire de 15%. Codul produsului este OEM C6657A sau cod echivalent.

Cartuşul are folie protectoare la nivelul duzelor si contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

**Mod de ambalare:** cartuşul este introdus in punga de plastic neagra care este sigilata. Cartuşul astfel ambalat este introdus in ambalajul final (cutie de carton sigilata), cu aspect comercial ce are inscripţionat numele firmei producătoare, codul cartuşului, tara de origine, descrieri ale produsului in mai multe limbi de circulaţie internaţionala.

**e) Consumabile pentru imprimanta - multifuncţionala Hewlett Packard 3390 – 21 bucati.**

Cartuş toner OEM sau echivalent, cerneala neagra pentru imprimanta – multifuncţionala Helwett Packard 3390, cod consumabil OEM Q5949X, sau cod echivalent, negru.

**Mod de prezentare:** cartuşul este prevăzut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner; are instrucţiuni de utilizare; eticheta conţine codul produsului.

Codul produsului este OEM Q5949X sau cod echivalent. Sistemul de sigilare a cartuşului de toner – banda care sigilează rezervorul de toner – trebuie sa aibă capătul liber prins intr-un mâner/ureche care face corp comun cu carcasa cartuşului. Desigilarea se face prin



ruperea/desprinderea mânerului/urechii respective de carcasa cartușului. Sistemul de siguranță trebuie să nu permită resigilarea în forma originală.

**Mod de ambalare:** cartușul este introdus în punga de plastic neagră care este sigilată. Cartușul astfel ambalat este introdus în ambalajul final cu aspect comercial ce are inscripționat numele firmei producătoare, codul cartușului, țara de origine, descrieri ale produsului în mai multe limbi de circulație internațională.

Cartușul poate fi folosit pentru imprimarea a 6000 pagini format A4, la un grad de acoperire negru de 5%.

**f) Consumabile pentru imprimanta Hewlett Packard Pro K 8600 – 9 bucati.**

- Cartuș original OEM sau echivalent, cerneala neagră pentru imprimanta cu jet de cerneala HELWETT PACKARD Pro K8600, cod consumabil OEM C9396AE, negru sau cod echivalent.

**Mod de prezentare:** cartuș de 58 ml sigilat cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare, prevăzut cu indicator de nivel cerneala.

Randament 2350 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%. Codul produsului este OEM C9396AE sau cod echivalent.

Cartușul are folie protectoare la nivelul duzelor și contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

**Mod de ambalare:** cartușul este introdus în punga de plastic neagră care este sigilată. Cartușul astfel ambalat este introdus în ambalajul final (cutie de carton sigilată), cu aspect comercial ce are inscripționat numele firmei producătoare, codul cartușului, țara de origine, descrieri ale produsului în mai multe limbi de circulație internațională.

- **Cartuș original OEM sau echivalent, cerneala cyan pentru imprimanta cu jet de cerneala HELWETT PACKARD Pro K8600, cod consumabil OEM C9391AE, cyan sau cod echivalent - 6 bucati.**

**Mod de prezentare:** cartuș de 17 ml sigilat cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare, prevăzut cu indicator de nivel cerneala.

Randament 1200 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%. Codul produsului este OEM C9391AE sau cod echivalent.

Cartușul are folie protectoare la nivelul duzelor și contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

**Mod de ambalare:** cartușul este introdus în punga de plastic neagră care este sigilată. Cartușul astfel ambalat este introdus în ambalajul final (cutie de carton sigilată), cu aspect comercial ce are inscripționat numele firmei producătoare, codul cartușului, țara de origine, descrieri ale produsului în mai multe limbi de circulație internațională.

- **Cartuș original OEM sau echivalent, cerneala magenta pentru imprimanta cu jet de cerneala HELWETT PACKARD Pro K8600, cod consumabil OEM C9392AE, magenta sau cod echivalent – 6 bucati.**

**Mod de prezentare:** cartuș de 17 ml sigilat cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare, prevăzut cu indicator de nivel cerneala.

Randament 1200 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%. Codul produsului este OEM C9392AE sau cod echivalent.

Cartușul are folie protectoare la nivelul duzelor și contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

**Mod de ambalare:** cartușul este introdus în punga de plastic neagră care este sigilată. Cartușul astfel ambalat este introdus în ambalajul final (cutie de carton sigilată), cu aspect comercial ce are inscripționat numele firmei producătoare, codul cartușului, țara de origine, descrieri ale produsului în mai multe limbi de circulație internațională.

- **Cartus original OEM sau echivalent, cerneala yellow pentru imprimanta cu jet de cerneala HELWETT PACKARD Pro K8600, cod consumabil OEM C9393AE, yellow sau cod echivalent – cantitate 6 bucati;**

**Mod de prezentare:** cartuș de 17 ml sigilat cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare, prevăzut cu indicator de nivel cerneala.

Randament 1200 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%. Codul produsului este OEM C9393AE sau cod echivalent.

Cartușul are folie protectoare la nivelul duzelor și contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

**Mod de ambalare:** cartușul este introdus în punga de plastic neagră care este sigilată. Cartușul astfel ambalat este introdus în ambalajul final (cutie de carton sigilată), cu aspect comercial ce are inscripționat numele firmei producătoare, codul cartușului, țara de origine, descrieri ale produsului în mai multe limbi de circulație internațională.

**g) ) Consumabile pentru imprimanta Hewlett Packard Pro K 550 – 3 bucati.**

- **Cartus original OEM sau echivalent, cerneala cyan pentru imprimanta cu jet de cerneala HELWETT PACKARD Pro K 550, cod consumabil OEM C9391AE, cyan sau cod echivalent.**

**Mod de prezentare:** cartuș de 58,9 ml sigilat cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare, prevăzut cu indicator de nivel cerneala.

Randament 400 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%. Codul produsului este OEM C9391AE sau cod echivalent.

Cartușul are folie protectoare la nivelul duzelor și contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

**Mod de ambalare:** cartușul este introdus în punga de plastic neagră care este sigilată. Cartușul astfel ambalat este introdus în ambalajul final (cutie de carton sigilată), cu aspect comercial ce are inscripționat numele firmei producătoare, codul cartușului, țara de origine, descrieri ale produsului în mai multe limbi de circulație internațională.

- **Cartus original OEM sau echivalent, cerneala magenta pentru imprimanta cu jet de cerneala HELWETT PACKARD Pro K 550, cod consumabil OEM C9392AE, magenta sau cod echivalent – 3 bucati;**

**Mod de prezentare:** cartuș de 58,9 ml sigilat cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare, prevăzut cu indicator de nivel cerneala.

Randament 400 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%. Codul produsului este OEM C9392AE sau cod echivalent.

Cartușul are folie protectoare la nivelul duzelor și contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

**Mod de ambalare:** cartușul este introdus în punga de plastic neagră care este sigilată. Cartușul astfel ambalat este introdus în ambalajul final (cutie de carton sigilată), cu aspect comercial ce are inscripționat numele firmei producătoare, codul cartușului, țara de origine, descrieri ale produsului în mai multe limbi de circulație internațională.



- **Cartus original OEM sau echivalent, cerneala yellow pentru imprimanta cu jet de cerneala HELWETT PACKARD Pro K550, cod consumabil OEM C9393AE, yellow sau cod echivalent – 12 bucati**

**Mod de prezentare:** cartuş de 58,9 ml sigilat cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare, prevăzut cu indicator de nivel cerneala.

Randament 400 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%. Codul produsului este OEM C9393AE sau cod echivalent.

Cartuşul are folie protectoare la nivelul duzelor si contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

**Mod de ambalare:** cartuşul este introdus in punga de plastic neagra care este sigilata. Cartuşul astfel ambalat este introdus in ambalajul final (cutie de carton sigilata), cu aspect comercial ce are inscripţionat numele firmei producătoare, codul cartuşului, tara de origine, descrieri ale produsului in mai multe limbi de circulaţie internaţionala.

**h) ) Consumabile pentru imprimanta Hewlett Packard 1000/1200 – 3 bucati.**

Cartus OEM sau echivalent cerneala neagra pentru imprimanta cu jet de cerneala Helwett Packard 1000/1200, cod consumabil negru OEM C7115A, negru, sau cod echivalent.

**Mod de prezentare:** cartuş sigilat cu sigiliu purtând denumirea firmei producătoare, prevăzut cu indicator de nivel cerneala.

Randament 2500 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%.

Cartusul are folie protectoare la nivelul duzelor si contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original. Codul produsului este OEM C7115A sau cod echivalent.

**Mod de ambalare:** cartuşul este introdus in punga de plastic neagra care este sigilata. Cartuşul astfel ambalat este introdus in ambalajul final cu aspect comercial ce are inscripţionat numele firmei producătoare, codul cartuşului, tara de origine, descrieri ale produsului in mai multe limbi de circulaţie internaţionala.

**i) Consumabile pentru imprimanta Hewlett Packard Photosmart C309G – 21 bucati.**

- **Cartus original OEM sau echivalent, cerneala neagra, pentru imprimanta cu jet de cerneala Hewlett Packard Photosmart C309G sau echivalent.**

Randament 800 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%. Codul produsului OEM CB321EE – negru sau cod echivalent.

Cartuşul are folie protectoare la nivelul duzelor si contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

- **Cartus original OEM sau echivalent, cyan, pentru imprimanta cu jet de cerneala Hewlett Packard Photosmart C309G sau echivalent – 12 bucati.**

Randament 750 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%. Codul produsului OEM CB323EE – cyan sau cod echivalent, este inscripţionat pe ambalaj din procesul de fabricare al ambalajului. Codul produsului OEM CB323EE – cyan sau cod echivalent, va fi tipărit in întregime.

Cartuşul are folie protectoare la nivelul duzelor si contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

- **Cartus original OEM sau echivalent, magenta, pentru imprimanta cu jet de cerneala Hewlett Packard Photosmart C309G sau echivalent – 12 bucati.**



Randament 750 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%. Codul produsului OEM CB324EE – magenta sau cod echivalent. Codul produsului CB324EE – magenta sau cod echivalent va fi tipărit în întregime.

Cartușul are folie protectoare la nivelul duzelor și contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

- **Cartus original OEM sau echivalent, yellow, pentru imprimanta cu jet de cerneala Hewlett Packard Photosmart C309G sau echivalent – 6 bucati;**

Randament 750 pagini A4, la un grad de acoperire de 5%. Codul produsului OEM CB325EE – yellow sau cod echivalent, este inscripționat pe ambalaj din procesul de fabricare al ambalajului. Codul produsului OEM CB325EE – yellow sau cod echivalent.

Cartușul are folie protectoare la nivelul duzelor și contactelor. Orificiul de umplere este acoperit cu sigiliu original.

## **LOTUL 2 – consumabile pentru imprimantele Lexmark**

- a) **Consumabile OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark E 330 / 340 echivalent – 234 bucati.**

**Cartus OEM sau echivalent pentru imprimanta LEXMARK E330 și LEXMARK E340. Cod consumabil 34036HE sau.**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscripționate instrucțiuni de utilizare și va conține eticheta cu codul consumabilului. Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 6000 pagini, format A4, la un grad de acoperire negru de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie să fie ambalat în punga de plastic, închisă etans. Cartusul este ambalat suplimentar într-o cutie de carton pe care sunt inscripționate de către producător marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producătorului, codul și țara de origine a consumabilului.

- b) **Consumabile OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark E330/340 KIT uri – 75 bucati.**

**Kit OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark E330/340. Cod consumabil OEM 12A8302 sau cod echivalent.**

Kitul poate fi folosit pentru imprimarea a 30.000 pagini, format A4, la un grad de acoperire de 5%.

**Mod de prezentare:** Kitul va fi inscripționat cu marca firmei producătoare a consumabilului și va prezenta eticheta pe care sunt precizate codul consumabilului și instrucțiunile de utilizare.

**Mod de ambalare:** Consumabilul trebuie să fie ambalat în punga de plastic, închisă etans. Consumabilul este ambalat suplimentar într-o cutie de carton pe care sunt inscripționate de către producător marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producătorului, codul și țara de origine.

- c) **Consumabile OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark T630Nve – 216 bucati.**

**Cartus OEM sau echivalent pentru imprimanta LEXMARK T630 Nve. Cod consumabil 12A7462 sau cod echivalent.**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscripționate instrucțiuni de utilizare și va conține eticheta cu codul consumabilului.

Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 21.000 pagini, format A4, la un grad de acoperire negru de 5%.





**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**d) Consumabile OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark T642/644dtn– 366 bucati. Cartus OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark T642/644dtn. Cod consumabil OEM 64016HE sau cod echivalent.**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului.

Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 21.000 pagini, format A4, la un grad de acoperire negru de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**e) Consumabile originale OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark X 215 – 30 bucati. Cartus original OEM sau echivalent pentru imprimanta LEXMARK X215. Cod consumabil OEM 18S0090 sau cod echivalent;**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului.

Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 3.200 pagini, format A4, la un grad de acoperire negru de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**f) Consumabile OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark X 422 – 162 bucati.. Cartus OEM sau echivalent pentru imprimanta LEXMARK X422. Cod consumabil OEM 12A4710 sau cod echivalent**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului.

Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 6.000 pagini, format A4, la un grad de acoperire negru de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**g) Consumabile OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark E350d – 36 bucati.. Cartus OEM sau echivalent pentru imprimanta LEXMARK E350d. Cod consumabil OEM E352H11E sau cod echivalent**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului. Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 9000 pagini, format A4, la un grad de acoperire negru de 5%.



**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**h) Consumabile OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark E350d – 12 bucati.**  
**Kit OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark E350d. Cod consumabil OEM E250X22G sau cod echivalent**

Kitul poate fi folosit pentru imprimarea a 30.000 pagini, format A4, la un grad de acoperire de 5%.

**Mod de prezentare:** Kitul va fi inscriptionat cu marca firmei producatoare a consumabilului si va prezenta eticheta pe care sunt precizate codul consumabilului si instructiunile de utilizare.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**i) Consumabile OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark X642e – 48 bucati.**  
**Cartus OEM sau echivalent pentru imprimanta LEXMARK X642e. Cod consumabil OEM X644H11E sau cod echivalent.**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului. Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 21000 pagini, format A4, la un grad de acoperire negru de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**j) Consumabile originale OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark C530dn – 9 bucati.**  
**- Codul consumabilului: OEM 00C5200KS sau cod echivalent pentru cartusul negru.**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului. Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 1500 pagini, format A4, la un grad de acoperire de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**- Codul consumabilului: OEM 00C5200CS sau cod echivalent pentru cartusul cyan – 6 bucati.**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului. Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 1500 pagini, format A4, la un grad de acoperire de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**- Codul consumabilului: OEM 00C5200MS sau cod echivalent pentru cartusul magenta – 6 bucati.**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului. Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 1500 pagini, format A4, la un grad de acoperire de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

- **Codul consumabilului: OEM 00C5200YS sau cod echivalent pentru cartusul yellow – 6 bucati.**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului. Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 1500 pagini, format A4, la un grad de acoperire de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**k) Consumabile originale OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark E360d – 270 bucati.**

**Cartus original OEM sau echivalent pentru imprimanta LEXMARK E360d. Cod consumabil OEM E360H11 sau cod echivalent.**

**Mod de prezentare:** Cartusele vor fi prevazute cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, vor avea inscriptionate instructiuni de utilizare si vor contine eticheta cu codul consumabilului. Cartusele pot fi folosite pentru imprimarea a 9000 pagini, format A4, la un grad de acoperire de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**l) Consumabile originale OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark E360d – 87 bucati. Kit OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark E360d. Cod consumabil OEM E260X22G sau cod echivalent.**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului. Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 30000 pagini, format A4, la un grad de acoperire negru de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**m) Consumabile originale OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark T654dtn – 495 bucati.**

**Cartus original OEM sau echivalent pentru imprimanta LEXMARK T654dtn. Cod consumabil OEM T654X11E sau cod echivalent.**



**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului. Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 36000 pagini, format A4, la un grad de acoperire negru de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**n) Consumabile originale OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark X652de – 123 bucati.**

**Cartus original OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark X652de. Cod consumabil OEM X651H11E sau cod echivalent.**

**Mod de prezentare:** Cartusul va fi prevazut cu banda protectoare pentru alimentarea cu toner, va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului. Cartusul poate fi folosit pentru imprimarea a 25000 pagini, format A4, la un grad de acoperire negru de 5%.

**Mod de ambalare:** Cartusul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Cartusul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**o) Consumabile OEM sau echivalent pentru imprimanta Lexmark W840 – 3 bucati.**

**Kit OEM sau echivalent pentru imprimanta LEXMARK W840. Cod consumabil OEM W84030H sau cod echivalent.**

**Mod de prezentare:** va avea inscriptionate instructiuni de utilizare si va contine eticheta cu codul consumabilului.

**Mod de ambalare:** Kitul trebuie sa fie ambalat in punga de plastic, inchisa etans. Kitul este ambalat suplimentar intr-o cutie de carton pe care sunt inscriptionate de catre producator marca, tipurile de imprimante pentru care sunt utilizabile, numele producatorului, codul si tara de origine a consumabilului.

**AUTORITATEA CONTRACTANTA**

